

Iru Hooldekodu hoonetes jälgimisseadmete kasutamise kord

1. Üldsäte

1.1 Käesolevas korras määratakse kindlaks jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted Iru Hooldekodu (edaspidi Hooldekodu) bilansi kuuluv asu aadressil Hooldekodu tee 2/1.

2. Mõisted

2.1 Jälgimisseadmestik on tehniliste vahendite süsteem, mis hooldekodu hoonete välisseinale või siseruumi paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil edastab reaajas pildi, salvestab selle ning võimaldab seda töödelda ja taasesitada.

2.2 Salvestis on pildi ja muude andmete elektrooniline kogum.

2.3 Turvakaamera on jälgimist ja salvestamist võimaldav seade.

2.4 Salvestise töötleja on hooldekodu.

2.5 Salvestise vastutav töötleja on hooldekodu poolt andmeid töötleva volitatud isik.

2.6 Andmesubjekt on isik, kelle kohta andmeid töödeldakse.

3. Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärgid ja turvakaamerate paigaldamine

3.1 Jälgimisseadmestikku kasutatakse hooldekodu valduses oleva ja hooldekodule kuuluva vara ning hooldekodus ja hooldekodu territooriumil viibivate isikute kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, ohuolukorrale reageerimiseks ning isiku surma põhjustamise või tervise või vara kahjustamise korral süüteo toimepanija või kahju tekitaja väljaselgitamiseks.

3.2 Jälgimisseadmestikku ei ole lubatud kasutada helisalvestiste tegemiseks.

3.3 Reaajas jälgib valvetöötaja turvakaamera pilti ohu kahtluse või ohuolukorra korral või korrarikkumise kohta teate saamisel. Turvakaamerate salvestisi vaadatakse vajaduse korral.

3.4 Enne jälgimisseadmestiku kasutusele võtmist peab analüüsima:

3.4.1 võimalikke ohte isikute turvalisusele ja vara säilimisele ning avalike ülesannete täitmisel tekkida võivaid ohte, nende tõsidust ja esinemise tõenäosust;

3.4.2 alternatiivsete ohu tõrjumise meetmete kasutusele võtmise võimalusi.

3.5 Jälgimisseadmeid võib paigaldada ainult punktis 3.1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks ja juhul, kui see on punktis 3.4 kirjeldatud analüüsi kohaselt põhjendatud.

3.6 Jälgimisseadmestiku tehniliste võimaluste valikul, turvakaamerate asukohtade valikul, paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Jälgimisseadmestik tuleb valida selliselt, et selle abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.

3.7 Turvakaamera(te) asukohta(d) otsustab hooldekodu haldusjuht.

4. Jälgimisseadmestikule ja selle kasutamisele esitatavad nõuded

4.1 Jälgimisseadmestiku abil saadud andmete töötlemisel tuleb tagada sellised organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest.

4.2 Jälgimisseadmestiku server asub eraldi, lukustatud ruumis, mille võti asub infopunktis. Serveriruumi pääsevad isikud registreeritakse nimeliselt ja kellaajaliselt.

5. Salvestise töötlemine ja kasutamine

5.1 Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs järgmistele isikutele ja ametiasutustele:

5.1.1 andmesubjekt;

5.1.2 Politsei- ja Piirivalveamet kriminaal- või väärteomenetluseks;

5.1.3 muud isikud ja ametiasutused, kellel on seaduse kohaselt salvestisele ligipääsu õigus.

5.2 Andmesubjekt peab salvestisele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides salvestisele juurdepääsu soovimise põhjuse ning aja ja koha, mille kohta ta salvestist näha soovib.

5.3 Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning mitte lubada salvestisele juurdepääsu, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

5.4 Punktis 5.1.2 või 5.1.3 nimetatud isik või ametiasutus esitab salvestise töötlejale andmetele juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, märkides, millise toiminguga seoses ta salvestisele juurdepääsu soovib.

5.5 Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete nõuetekohase töötlemise (kogumise, säilitamise, kustutamise ning taasesitamise) eest vastutab salvestise vastutav töötleja, kes on hooldekodu haldusjuht (telefon 60 62 833). Lisaks on jälgimisseadmestiku abil kogutud isikuandmetele juurdepääs ning kohustus tagada andmete nõuetekohane töötlemine hooldekodu direktoril, ning turva- ja nõrkvooluseadmete hooldajal.

5.6 Taotlusi säilitatakse hooldekodus üks aasta.

6. Salvestise säilitamine

6.1 Salvestist säilitatakse üldjuhul 30 kalendripäeva.

6.2 Kui salvestist on vaja kasutada väärteo- või kriminaalmenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõpuni.

6.3 Kui eriseadusega, mis annab jälgimisseadmestiku kasutamise õiguse, on määratud lühem või pikem salvestise säilitamise tähtaeg, tuleb salvestist säilitada seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

6.4 Salvestise säilitamistähtaja möödumisel tuleb salvestis kustutada. Salvestise kustutamine tuleb tagada jälgimisseadmestiku tehniliste võimalustega kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

7. Teenistujate ja avalikkuse teavitamine jälgimisseadmestikust

7.1 Jälgimisseadmestiku kasutamisest tuleb teavitada hooldekodu töötajaid, kliente ja avalikkust.

7.2 Hooldekodu hoonete jälgimisseadmestikust peab avalikkust teavitama hooldekodu veebilehe kaudu.

7.3 Hooldekodu hoonetes kasutatava jälgimisseadmestiku puhul peab hoone välisseinale või uksele paigaldama teabetahvli, millel on kaamera kujutis ja sõna „VIDEOVALVE“.